

CATALOGO CATALOGUE

 ANAUNIA®

ARIA

INDEX

01

FINITURE
Finishings

02

RILIEVO
Survey

03

CONFIGURAZIONE PARETE
Wall configuration

04

FISSAGGIO GUIDE
Fitting guides



FINITURE FINISHING

Le superfici delle pareti scorrevoli possono essere personalizzate sia nella scelta dei materiali di rivestimento che nella finitura. Vengono rappresentate solo una parte delle nostre finiture. Per conoscere l'intera gamma delle finiture contatti un nostro consulente.

Sliding Partitions' surfaces can be customised on both covering materials and finishes. Only a selection of our finishes is shown here. To see the full range please ask one of our consultants.

VETRI | GLASS

SPESSORE THICKNESS **44.1**



1. Riflettente bronzo
2. Acidato bronzo
3. Bronzo
4. Riflettente fumè
5. Acidato fumè
6. Fumè
7. PVB colorato
8. Bianco latte coprente
9. Satinato bianco
10. Trasparente
11. Trasparente extrachiaro
12. Rete metallica o tessuto


1. Reflective bronze
2. Etched bronze
3. Bronze
4. Reflective smoked
5. Etched smoked
6. Smoked
7. Coloured PVB
8. Opaque milk white
9. White satin
10. Float
11. Extraclear
12. Wire mesh or fabric

TELAI | FRAME

FINITURA FINISHES **VERNICIATO O ANODIZZATO**



Verniciatura in qualsiasi tinta RAL o NCS
Painting in any RAL or NCS colour



Anodizzazione in vari colori
Anodizing in various colours

PANNELLI | PANELS

SPESSORE THICKNESS **VARIO** FINITURA FINISHES **VARIA**

I nostri pannelli possono essere di CPL, HPL nelle diverse Serie, laccati o impiallacciati. Per conoscere l'intera gamma contatti un nostro consulente.


Our panels can be in CPL, HPL in the different Series, lacqued or veneered. To see the full range please ask one of our consultants.

CPL				
	Bianco	Avorio	Grigio	
HPL Serie Colours				
	Giallo Polenta	Rosso Tango	Verde Chiaro	Blu Acciaio
HPL Serie Polaris				
	Grigio Scuro	Beige	Sahara Beige	Grigio Medio
HPL Serie Rocks				
	Samsara Avorio	Arenite	Piombo	Royale
HPL Serie Legni				
	Fenice Iside	Acero Ivory	Limba Noir	Transversal Tobacco
HPL Serie Legni Diplos				
	Grigio Cosmico	Bouclé Persia	Corallo Malindi	

RILIEVO
SURVEY


Raccomandiamo di prendere le misure il più perpendicolare possibile.

Please make sure to take measurements as upright as possible.



LUNGHEZZA
Rilevare la lunghezza del vano in alto, al centro, in basso e indicarle.

LENGTH
Take measurements of the opening, at the top, bottom and mid point.





ALTEZZA
Rilevare l'altezza del vano a sinistra, al centro, a destra e indicarle.

HEIGHT
Take measurements of the opening, at the left, centre, right (or else every meter).


In presenza di fuori piombo delle pareti, fornire la lunghezza così come riportato negli schemi.

In case of overhanging walls, provide the length as shown in the diagrams.



Con la presenza di un dislivello a pavimento, per progettare la parete bisogna utilizzare l'altezza minore.

With the presence of a difference in height, the lowest height must be used to design the wall.




CONFIGURAZIONE PARETE WALL CONFIGURATION



La parete scorrevole ARIA può essere realizzata in diverse configurazioni. Questo per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
La parete può essere prodotta con un minimo di un singolo modulo, fino a un massimo di quattro.

ARIA Sliding Wall can be made in different configurations. This is to meet the different needs of customers.
The wall can be produced with a minimum of a single module, up to a maximum of four.

MODULO INIZIALE INITIAL MODULE



MODULO STANDARD STANDARD MODULE




CALCOLO LARGHEZZA SINGOLO MODULO	
Per 4 moduli =	$\frac{(L_{muro} + 90 - 18)}{4}$
Per 3 moduli =	$\frac{(L_{muro} + 60 - 18)}{3}$
Per 2 moduli =	$\frac{(L_{muro} + 30 - 18)}{2}$


- L | Larghezza parete ($L_{parete} = L_{muro} - 18 \text{ mm}$)
- S | nr. moduli x 38 mm
- I | Ingombro impaccettamento

- L | Wall width ($L_{side} = L_{wall} - 18 \text{ mm}$)
- S | no. modules x 38 mm
- I | Packing size


1 MODULO | MODULE




2 MODULI | MODULES



3 MODULI | MODULES



4 MODULI | MODULES




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO RETTO

RIGHT ANGLE CONFIGURATION


I binari Anaunia consentono la realizzazione di composizioni ad angolo retto. Possono essere a filo interno e a filo esterno della parete.

Anaunia tracks allow the creation of right-angled compositions. They can be internally and externally flush with the wall.


FILO INTERNO | INTERNAL WIRE




SORMONTO OVERLAP





FILO ESTERNO | EXTERNAL WIRE



SORMONTO OVERLAP





MODULO CON VETRO | MODULE WITH GLASS



Misure di base e altezza consentite per la parete Anaunia con pannello vetrato.

Base and height measurements allowed for Anaunia sliding partition with glass panel.

MODULO CON PANNELLO | MODULE WITH PANEL







Misure di base e altezza consentite per la parete Anaunia con pannello cieco.

Base and height measurements allowed for Anaunia sliding partition with blank panel.





CONFIGURAZIONE CON VETRO

CONFIGURATION WITH GLASS



CONFIGURAZIONE CON PANNELLO

CONFIGURATION WITH PANEL









FISSAGGIO GUIDE

FITTING GUIDES

Esistono vari tipi di fissaggi per la guida della parete scorrevole ARIA.

There are various types of fasteners for ARIA sliding wall guide.



ANAUNIA[®]
le pareti manovrabili

ANAUNIA S.r.l.
Via del Grano, 235
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Italy

www.anaunia.it
info@anaunia.it
Tel. +39 0541 670108

